



一般砥石

MF 砥石

ロール表面研磨用砥石



特長

MF 砥石は、ロール表面研削・研磨用として高寿命で使い始めから使い終わりまで優れた研削性を有し、安定した品質の砥石を経済的価格にてご提供いたします。

- 特殊添加剤により切れ味、耐摩耗性に優れています。
- #80～#3000 までの粒度・用途別に用意しており、お客様の用途に合わせてご選択いただけます。
- 銅メッキロール、クロムメッキロールなどの表面処理済ロールにもご使用いただけます。

製作可能範囲

- 砥粒： アルミナ系人造研削材（A、WA など）
- 粒度： #180～#3000
- 結合剤： レジノイド

代表的な用途

	粒度	品番	主な用途
粗・中仕上げ用	#180	MF 180H	銅メッキロール
		MF 180S	鉄・クロムメッキロール
	#220	MF 200H	銅メッキロール
		MF 200S	鉄・クロムメッキロール
	#320	MF 300H	銅メッキロール
		MF 300S	鉄・クロムメッキロール
中・精密仕上げ用	#400	MF 400H	銅メッキロール
		MF 400S	鉄・クロムメッキロール
	#500	MF 500H	銅メッキロール
		MF 500S	鉄・クロムメッキロール
	#800	MF 800H	銅メッキロール
		MF 800S	鉄・クロムメッキロール



株式会社 TKX

〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 5 番 16 号

TEL 06-6768-0681 (代表) FAX 06-6768-4000

URL <http://www.tkx.co.jp>

■ご用命は