



バレル研磨機

# 遠心式バレル研磨機



## 特長

垂直な円盤に複数個の研磨槽を取付け、公転、自転の組合わせた高速回転によって、研磨槽内の研磨石と加工品に遠心力がはたらき、圧力と高速流動によって強力な研磨効果を発揮します。  
短時間で重研削から仕上研磨まで行えます。

## 仕様

機種	TKC-4	TKC-20	TKC-40	TKC-80	TKC-120	TKC-160
バレル容量 (ℓ × 槽)	1×4	5×4	10×4	20×4	30×4	40×4
充填量 (ℓ)	1×65%×4	5×65%×4	10×65%×4	20×65%×4	30×65%×4	40×65%×4
ポット外型寸法 (mmφ×mm)	120×112	216×220	242×310	318×355	381×420	381×500
投入口寸法 (mm)	105	140×196	175×280	204×327	258×380	258×464
機械寸法 (mm)	800×600	950×1500	1100×1550	1265×1880	1590×1900	1650×1950
機械高さ (mm)	555	1130	1250	1630	1650	1700
モーター (kW)	0.75	2.2	3.7	5.5	7.5	
最高回転数 (r.p.m)	240	180	180	120	120	100
機械重量 (kg)	140	700	1000	1300	1500	2200



株式会社 TKX

---

〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 5 番 16 号

TEL 06-6768-0681 (代表) FAX 06-6768-4000

URL <http://www.tkx.co.jp>

■ご用命は